

NOTICE D'UTILISATION

VUBIQUE™ (1 Bouteille de 30 gélules ou 90 gélules)

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce complément alimentaire, car elle contient des informations importantes.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que VUBIQUE, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Les personnes qui peuvent de prendre VUBIQUE ?
3. Comment prendre VUBIQUE ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VUBIQUE ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que VUBIQUE, et dans quels cas est-il utilisé ?

VUBIQUE est un complément alimentaire sous forme de gélule.

Chaque gélule contient une quantité garantie de 200MG de Pylopass. Souche brevetée (Pylopass™) de *Lactobacillus reuteri* DSM 17648.

VUBIQUE offre une nouvelle approche pour réduire et contrôler d'*Helicobacter pylori*, et prévenir en de plus de protéger contre les infections de l'estomac et de l'intestin.

Source: https://webzine.has-sante.fr/jcms/c_2911396/fr/helicobacter-pylori-recherche-et-traitement

Helicobacter pylori, de quoi parle-t-on ?





Helicobacter pylori, ou *H. pylori*, est une bactérie fréquente qui infecte la paroi interne de l'estomac. Acquisée principalement dans l'enfance, l'infection persiste toute la vie si elle n'est pas traitée. Cette infection entraîne une inflammation de l'estomac (gastrite) qui passe généralement inaperçue. Cependant, elle peut provoquer des troubles digestifs (gêne, douleurs). Parfois, avec le temps, elle peut évoluer vers un ulcère, plaie plus ou moins profonde de la paroi de l'estomac ou du duodénum, ou plus rarement vers un cancer de l'estomac.

2. Les personnes qui peuvent prendre VUBIQUE ?

Tous les adultes, et chez les enfants à partir de 3 ans.

Chez les enfants de 3 ans à 9 ans, nous conseillons **VIVEMENT**, de prendre le contenu de la gélule avec un grand verre d'eau, **sans la gélatine**.

ATTENTION INTERDIT et ne pas prendre avec de l'eau chaude de plus de 45 degrés.



Grossesse, allaitement et fertilité

VUBIQUE peut être utilisé pendant la grossesse, ainsi qu'au cours de l'allaitement.

Cependant, si vous êtes sous un traitement, ou prenez un autre médicament en même temps, dans ce cas demandez conseil à votre médecin avant de prendre ce complément alimentaire.

3. Comment prendre VUBIQUE ?

Posologie habituelle : La dose quotidienne de VUBIQUE est recommandée d'une gélule par jour.

- Prendre 1 gélule/jour avec un grand verre d'eau, « eau tiède ou froide », **ATTENTION INTERDIT** et ne pas prendre avec de l'eau chaude de plus de 45 degrés.
- Après un repas, de préférence toujours la même heure par exemple après le dîner, et boire abondamment dans la journée.
- Il est vivement conseillé d'attendre 2 heures après avoir bu du vin, ou du lait, ou des plats pimentés, ou un café.

Chez les enfants de 3 ans à 9 ans, nous conseillons **VIVEMENT**, d'avalier le contenu de la gélule avec un grand verre d'eau, **sans la gélatine**.

Durée d'utilisation

La durée conseillée :

- À 1 gélule / jour, à renouveler sans limitation, **Pour assurer un résultat optimal.**
- Ou à 2 gélules / jour **MAXIMUM** pendant les 2 premières semaines soit 14 jours uniquement, et ensuite 1 gélule / jour pendant 166 jours, à renouveler sans limitation.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels

Vubique reste l'un des compléments alimentaires le plus sûr, dans le cadre de prévention contre les infections de l'estomac et de l'intestin.

Comme tous les compléments alimentaires, ce complément alimentaire est susceptible d'avoir des effets indésirables, donc merci de respecter les recommandations ci-dessous.

Il est **vivement conseillé** d'attendre 2 heures après avoir bu du vin, ou du lait, ou des plats pimentés, ou un café.

5. Comment conserver VUBIQUE ?

Tenir ce complément alimentaire hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce complément alimentaire après sa date de péremption indiquée sur l'emballage. Vous ne pouvez pas utiliser au-delà de la date d'expiration qui est visible sur le dos de la bouteille. (2 ans de conservation à compter de la date de fabrication)
À conserver à l'abri de la chaleur, soit **moins de 40 degrés.**

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

Ce que contient VUBIQUE™

Composant principal :

LACTOBACILLUS REUTERI PYLOPASS™200 mg
Maltodextrine, et l'extrait du riz.....250 mg

Les autres composants sont :

Tunique : gélatine.

Disponible en pilulier de 30 gélules ou 90 gélules.



Le fabricant est :

NAT'KAPS
ZA du Bronut
56500 MOREAC – France
france@vubique.com
Tél : +33 9 70 70 82 20
www.vubique.com



Question / Réponse

Question 1 : En cas de sensation des brûlures d'estomac, oule hoquet.

Réponse 1 :

La bactérie *Helicobacter pylori* (H. pylori), qui survit à l'acidité, est responsable de la plupart des ulcères (cause de 60 % à 80 % des ulcères de l'estomac et de 80 % à 85 % des ulcères duodénaux). Elle s'attaque à la couche de mucus qui protège normalement l'estomac et l'intestin grêle de l'acidité.

Les brûlures d'estomac sont causées par *Helicobacter Pylori*, bactérie qui provoque des perturbations digestives.

Dans le processus d'élimination d'*Helicobacter pylori*, vous aurez peut-être une sensation de brûlure, le hoquet, ou de ballonnement.

Nous vous conseillons de continuer de prendre le VUBIQUE.

Question 2 : en cas des diarrhées.

Réponse 2 :

Les diarrhées peuvent être provoquées par *Helicobacter Pylori*, cette bactérie contamine

l'estomac et provoque des perturbations digestives.

La consommation du LACTOBACILLUS REUTERI PYLOPASS™ qui élimine les bactéries Helicobacter Pylori peuvent donc provoquer des perturbations digestives. C'est ce que l'on appelle des effets secondaires normaux.

Question 3 : en d'effet acide pathogénique gastrique ?

Réponse 3 :

Helicobacter Pylori qui infecte l'estomac cause une sécrétion acide excessive par l'estomac. C'est cette sécrétion qui est la cause des douleurs avant ou après manger ainsi que des remontées acides dans l'œsophage.

Donc si ces sécrétions acides sont causées par le *Helicobacter Pylori*, il faut au contraire continuer à prendre le VUBIQUE.

Question 4 : Les femmes enceinte peuvent-elles prendre VUBIQUE ?

Réponse 4 :

VUBIQUE dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'au cours de l'allaitement.

Question 5 : faut-il réduire la prise du complément alimentaire pour les enfants ?

Réponse 5 :

Il est déconseillé de réduire la quantité chez l'enfant. En effet, la quantité de Pylopass est à prendre en fonction du poids de la personne. Pylopass n'est actif que sur l'estomac et ne pénètre pas dans tout l'organisme de la personne.

Or un enfant peut être aussi contaminé par *Helicobacter Pylori*. Il est donc conseillé de maintenir la même gélule que les adultes.

Chez les enfants de 3 ans à 9 ans, nous conseillons **VIVEMENT**, d'avaler le contenu de la gélule avec un grand verre d'eau, **sans la gélatine**.

Question 6 : Quelles sont les recommandations concernant la prise de gélule après un repas copieux, avec du vin, ou avec du café ?

Réponse 6 :

Il est recommandé d'attendre 2 heures, avant de prendre une gélule VUBIQUE 200 mg.

